



國際儀器有限公司

Universal Instrument Co. Ltd.

Room 802, 8/F., Treasure Centre, 42 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 28335188, Fax: (852) 29600689

e-mail: info@uichkl.com

Web: <http://www.uichkl.com>

Since 1977 **Glassman High Voltage** has been committed to producing superior DC high voltage power supplies at an affordable price. That goal has been met by a careful choice of innovative design technology and manufacturing flexibility. Glassman pioneered in the use of air as the primary dielectric medium, avoiding the weight and serviceability problems associated with other dielectrics. Pulse-width modulation using off-the-line switching techniques and full-wave/symmetrical cascade high voltage multipliers, with surge limiting resistors, contribute to high efficiency and reliability.

Glassman High Voltage supplies find applications across many different fields of interest. A few examples include analytical, biochemical, CRT displays, E-beam, electro-optical, medical power generation and transmission, semiconductor, and X-ray applications.


自 1977 年 **Glassman High Voltage** 公司已承諾生產市場可接受價之高質高压直流電源發生器、經仔細選擇採用創新設計技術、預設目標已成功達到、Glassman 公司是採用空氣為主要絕緣體的先驅者、此可解決因使用別的絕緣體所產生如重量及維修問題、採用之脈衝調寬及離線開關技術與使用脈衝隔離電阻、生產之全波對等重疊高压放大器可提供高效率及可靠穩定高压電源。

Products Preview 產品預覽


MJ Series 15 Watt Regulated High Voltage DC Modules	MJ 系 15 瓦 高压穩定直流電源發 生器
Premium Performance Small Size & Weight, Low Cost	提供基本功能 體積細小、輕便及低價



MK Series 75 Watt Regulated High Voltage DC Modules	MJ 系 75 瓦 高压穩定直流電源發生器
High Power Low Cost Premium Performance	大功率、低價格 提供基本功能




MR Series 300 Watt Regulated High Voltage DC Modules	MJ 系 300 瓦 高压穩定直流電源發生器
Complies with IEC & CSA 950 & UL 1950 Standards as a power supply component	符合 IEC,CSA 及 UL 國際認可標準



EL Series 40/45 Watt Regulated High Voltage DC Power Supplies	EL 系 40/45 瓦 高压穩定直流電源發生器
Laboratory Performance Economical Price	實驗室級水平 低價格

EH Series 100 Watt Regulated High Voltage DC Power Supplies	EH 系 100 瓦 高压穩定直流電源發生器
Laboratory Performance Economical Price	實驗室級水平 低價格




FC Series 120 Watt Regulated High Voltage DC Power Supplies	FC 系 120 瓦 高压穩定直流電源發生器
1 to 60 KV, 1.75" Panel CE Compliant	輸出 1 至 60KV 面板 1.75 吋高 符合 CE 標誌

ER Series 300 Watt Regulated High Voltage DC Power Supplies	ER 系 300 瓦 高压穩定直流電源發生器
Laboratory Performance High Power Density Enhanced Features	實驗室水平、大功率 功能加強




WR Series 250 Watt Regulated High Voltage DC Power Supplies	WR 系 250 瓦 高压穩定直流電源發生器
Up to 125KV, 5.25" Panel Height Laboratory Performance Enhanced Features	輸出電壓可達 125KV 面板 5.25 吋高,實驗室水平 及功能加強

EW Series 500 Watt Extended Current Regulated High Voltage DC Power Supplies	EW 系 500 瓦 增強輸出電流、高压穩定直流電源發生器
Up to 60KV, 3.5" Panel Height Laboratory Performance Enhanced Features	輸出電壓高達 6 萬伏 面板 3.5 吋高並配實驗室水平及功能加強



WK Series 500 Watt Extended Current Regulated High Voltage DC Power Supplies	WK 系 500 瓦 增強輸出電流、高压穩定直流電源發生器
Up to 125KV, 5.25" Panel Height Laboratory Performance Enhanced Features	輸出電壓高達 12.5 萬伏 面板 5.25 吋高並配實驗室水平及功能加強


<p>PG Series 500/1000 Watt Regulated High Voltage DC Power Supplies (100KV to 400KV)</p>	<p>WK 系 500/1000 瓦 高压穩定直流電源發生器 輸出電壓 100KV~400KV</p>
<p>PG-LR Series 250/500 Watt Low Ripple Regulated High Voltage DC Power Supplies (100KV~400KV)</p>	<p>WK 系 250/500 瓦 低雜波, 高压穩定直流電源發生器 輸出電壓 100KV~400KV</p>



	<p>WX Series 1000 Watt Regulated High Voltage DC Power Supplies</p>	<p>WK 系 250/500 瓦 高压穩定直流電源發生器</p>
	<p>Up to 75KV, 5.25" Panel Height Laboratory Performance Enhanced Features</p>	<p>輸出電壓高達 7 萬 5 千伏 面板 5.25 吋高、並配實驗室水平及功能加強</p>

<p>EQ Series 1.2KW Regulated High Voltage DC Power Supplies</p>	<p>EQ 系 一萬二千瓦 高压穩定直流電源發生器</p>
<p>1 to 60 KV, 1420 VA 3.5" panel Single-phase 198-264 V input Power Factor Corrected to >0.995 Harmonics well below IEC 555-2 Specs.</p>	<p>1 至 6 萬伏 1420 瓦輸出 面板 3.5 吋高、單相 198~264 伏輸入 功率系数改正至 0.995 諧波量低於 IEC-555-2 標準</p>





LX Series 1000W
 Extended Current
 Regulated High Voltage DC Power
 Supplies

LX 系 一千瓦
 增強輸出電流
 高压穩定直流電源發生器

Up to 150 KV
 8.75 Inch Panel Height



輸出電壓高達十五萬伏
 面板 8.75 吋高

LT Series 2000W
 Regulated
 High Voltage DC Power Supplies

LT 系 二千瓦
 高压穩定直流電源發生
 器

Up to 150 KV
 8.75 Inch Panel Height Laboratory
 Performance Enhanced Features

輸出電壓高達十五萬伏
 面板 8.75 吋高
 實驗室水平功能加強



KL Series 3000W
 Regulated
 High Voltage DC Power Supplies

KL 系 三千瓦
 高压穩定直流電源發生器

Power Factor Corrected to >0.995
 well within IEC 555-2 Specs.
 High Speed Dynamic Voltage
 Regulation
 Single-phase, 198-264V Input
 3600 VA

功率系数改正至 0.995
 低於 IEC-555-2 標準
 高速調節輸出電壓
 單相 198~264 伏輸入
 3600 瓦輸出

PK Series 4/8/12/15/KW
 Regulated
 DC High Voltage Power Supplies

PK 系 4/8/12/15 千瓦
 高压穩定直流電源發生器

